


Przepusty na zjazdach  
Droga powiatowa nr 4405W w miejscowości Trzcianka  
Zjazdy indywidualne strona prawa  
od km 0+82,00 od km 2+780,00





4 - Konstrukcja nawierzchni zjazdów żwirowych

Górna warstwa z destruktu asfaltowego gr. 5 cm  
(doziarnienie kruszywem łamanym do 20%)  
Wartstwa pospółki żwirowej gr. 15 cm  
Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

Przepust na zjeździe  
Droga powiatowa nr 4405W w miejscowości Trzcianka

Widok strona lewa



Widok strona prawa

C - Konstrukcja przepustów na zjazdach

Zasyпка żwirowo-piaskowa gr. około 30 cm  
Przepust z rur PEHD Ø 500 mm  
Ława żwirowa gr. 20 cm  
Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

4 - Konstrukcja nawierzchni zjazdów żwirowych

Górna warstwa z destruktu asfaltowego gr. 5 cm (doziarnienie kruszywem łamanym do 20%)  
Wartstwa pospółki żwirowej gr. 15 cm  
Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |   | <b>BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH</b><br>Bartłomiej Małętka<br>ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów |   |
| Przebudowy drogi powiatowej nr 4405W<br>w miejscowości Trzcianka                      |   |  |   |
| PRZEPUSTY NA ZJAZDACH   |   |  | Skala: 1:50   |
| Inwestor:   | POWIAT WYSZKOWSKI<br>z siedzibą Al. Róż 2, Wyszków        |  |  |
| Faza:   | PROJEKT BUDOWALANO-WYKONAWCZY                             |  |   |
| Projektował:  | mgr inż. Adam Krajewski<br>upr. nr AG.II.4/2/7131/33/2001 |  |   |
| Opracowali:   | mgr inż. Bartłomiej Małętka                               |  |   |
| Data opracowania: czerwiec 2009   |   |  | Rys. nr: PRZ-01-03  |