




Zjazd z kruszywa łamanego, skala 1:100



Przekrój A-A,
skala 1:20



Uwaga:

- spadek na zjazdach dostosować do rzędnej projektowanej jezdni i rzędnej istniejącej bramy
- min. szerokość jezdni zjazdu indywidualnego wynosi 3,0m, szerokość zjazdu (jezdni wraz ze skrajnią) wynosi min. 4,5m
- min. szerokość jezdni zjazdu publicznego wynosi 3,5m, szerokość zjazdu (jezdni wraz ze skrajnią) wynosi min. 5,0m

Investor:	Wójt Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk		
Objekt:	Droga gminna na odcinku od drogi poprzecznej DP 2 (dz. nr 2045/2) do dz. nr 1297 w msc. Ojcówizna, gmina Brańszczyk		
Temat opracowania:	Budowa drogi gminnej		
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁY ZJAZDÓW		
Projektant:	mgr inż. Leszek Chmielewski	Nr uprawniaj:	66/04/OS
Sprawdzający:	mgr inż. Cezary Mikołajewski	MAZ/0515/PWBD/15	5
Data:	12.06.2019 r.	Stan:inr:	Projekt budowlany
		Strona:	Drogowa
		Skala:	1:20, 1:100