

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja dróg w Gminie Brańszczyk
W ramach realizacji zadań: Budowa drogi w Nowym Brańszczyku oraz Modernizacja drogi Białebloto Kurza.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.branszczyk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja dróg w Gminie Brańszczyk

W ramach realizacji zadań: Budowa drogi w Nowym Brańszczyku oraz Modernizacja drogi Białebloto Kurza.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31a4af8e-8760-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030763/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi w Nowym Brańszczyku

1.1.4 Modernizacja drogi Białebloto Kurza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524243

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2651184,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Brańszczyk, na które składają się następujące zadania:

- 1) Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 440127W w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Białebloto-Kurza o długości 0 + 746,43 km polegający na przywróceniu nośności jezdni na całym odcinku drogi, poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazdów.
- 2) Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku polegająca na budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika, poboczami, zjazdami publicznymi i indywidualnymi, rowem przydrożnym wraz z przebudową elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV.

1. Modernizacja drogi Białebloto Kurza

Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej nr 440127W w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Białebloto-Kurza o długości 0 + 746,43 km polegający na przywróceniu nośności jezdni na całym odcinku drogi, poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazdów.

1) W ramach inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia przewidziano:

- a) wykonanie robót ziemnych związanych z robotami drogowymi,
- b) wykonanie wymiany nawierzchni jezdni,
- c) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- d) budowa pobocza jezdni z kruszywa łamanego

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów kontrolnych, karczowanie zagajników i usunięcie krzewów;
- b) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrażanie poszczególnych etapów oraz ich likwidacja;
- c) Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych,
- d) Regulacja urządzeń wod.-kan., przebudowa hydrantu
- e) Frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie podbudowy pod jezdnię;
- f) Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego;
- g) Wykonanie poboczy;
- h) Wyplantowanie, humusowanie i uporządkowanie terenu oraz posianie trawy;
- i) Inne roboty, prace, czynności i obowiązki wynikające z projektu Umowy/Istotnych Postanowień Umowy, których koszt Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.

Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 440127W w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Białebloto-Kurza”.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ

- 1) Istotne Postanowienia Umowy.
- 2) Projekt budowlany,
- 3) Projekty wykonawcze
- 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- 5) Przedmiary robót,

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji/zjazdów przyległych do drogi.

4) Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:

- a) projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu.
- b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych.
- c) odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin.

2. Budowa drogi w Nowym Brańszczyku

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi gminnej w Nowym Brańszczyku polegającą na budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika, poboczami, zjazdami publicznymi i indywidualnymi, rowem przydrożnym oraz z przebudową elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV.

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie nawierzchni drogi na długości 1336,56 m² (6772,44 m²) z betonu asfaltowego o łącznej gr. warstw 9 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego stab. cementem do klasy C3/4, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem do klasy C3/4, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość projektowanej nawierzchni: 29 cm.

b) Budowa chodnika dla obsługi ruchu pieszego na całym zakresie opracowania, szerokość 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, w większości po prawej stronie jezdni:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość projektowanej nawierzchni: 27 cm.

c) wykonanie poboczy jezdni z kruszywa łamanego szer. 0,75 m, frakcji 0/31,5mm i grubości 15 cm,

d) wykonanie poboczy zjazdów z kruszywa naturalnego szer. 0,75 m

e) wykonanie zjazdów publicznych o nawierzchni z kruszywa łamanego

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość projektowanej nawierzchni: 20 cm.

f) wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość projektowanej nawierzchni: 32 cm.

g) Wykonanie odwodnienia jezdni, chodnika i zjazdów poprzez nadanie im odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

h) Wykonanie kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi gminnej

i) przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej istniejące słupy sieci elektroenergetycznej do przestawienia (2 szt.)

j) wycinka kolidujących z inwestycją drzew

Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej pn.

„Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku”

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ

1) Istotne Postanowienia Umowy.

2) Projekt budowlany,

3) Projekty wykonawcze,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),

5) Przedmiary robót,

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

3) Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji/zjazdów przyległych do drogi.

Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:

d) projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu.

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych.

f) odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Rozwiązania równoważne

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.).

2) Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia.

3) Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

5) Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

6) W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3777435,57 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4544864,34 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3777435,57 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591002482
- 7.3.3) Ulica: ul. Brokowska 37
- 7.3.4) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
- 7.3.5) Kod pocztowy: 07-300
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
- 7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:
1. Usunięcie kolizji linii niskiego napięcia - Piendykbud Robert Piendyk - Komorowo , Leśna 3 , 07-310 Ostrów Mazowiecka
 2. Budowa kanału technologicznego - PPUH KORTEL Stanisław Korzyński
Kolonja Koplany 35,16-061 Juchnowiec Kościelny
 3. Roboty brukarskie - Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3777435,57 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy