

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT, MODERNIZACJA, ROZBUDOWA OSP TURZYN  
ADRES INWESTYCJI : TURZYN  
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK  
ADRES INWESTORA : 07-221 BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II 45  
WYKONAWCA ROBÓT :  
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA :

---

Kosztorys sporządził .

Wnioskodawca

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT, MODERNIZACJA, ROZBUDOWA OSP TURZYN</b>						
1		<b>OSP - ROZBUDOWA</b>				
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 13-20	demontaż wieży	t	1.00		
d.1.	0325-01					
1						
2	KNR 4-051	Demontaż pokrywy nastudziennej	kpl.	1.00		
d.1.	0410-06					
1						
3	kalk ind	opróżnienie i oczyszczenie szamba	kpl	1.0000		
d.1.						
1						
4	KNNR 1 0318-	Zasypywanie szamba pospółką { pospółkę należy uwzględ- nić w tablicy )	m³	5.02		
d.1.	03					
1						
5	KNR 4-01 0212-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m³	0.99		
d.1.	03					
1						
6	KNR 4-01 0349-	Rozebranie starego komina	m³	0.22		
d.1.	02					
1						
1.2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7	KNR 2-01 0122-	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin- nym i nizinnym	m³	50.16		
d.1.	01					
2						
8	KNR 2-01 0310-	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m³	50.16		
d.1.	02					
2						
9	KNNR 1 0317-	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m³	34.1000		
d.1.	01					
2						
10	KNNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odleg- łość do 1 km (grunt kat. III)	m³	16.06		
d.1.	02					
2						
11	KNNR 1 0501-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m²	80.00		
d.1.	01					
2						
1.3		<b>ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE</b>				
12	KNNR 2 0102-	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław	m²	17.52		
d.1.	02					
3						
13	KNR 2-22 0201-	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5+5 = 10 cm w deskowaniu Krotność = 2	m²	15.60		
d.1.	01					
3						
14	KNNR 2 0107-	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowa- niu tradycyjnym i ścian fundamentowych	m³	5.244		
d.1.	01					
3						
15	KNNR 2 0107-	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tra- dycyjnym	m³	9.26		
d.1.	04					
3						
16	KNR 2-02 0603-	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa po obu stronach	m²	104.71		
d.1.	01					
3						
17	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia ( ławy 184,2 + ściany w narożnikach 100,0 kg)	t	0.28		
d.1.	02					
3						
18	KNR-W 2-02	Isolacje cieplne - styrodur gr 10 cm	m²	29.48		
d.1.	0610-05					
3						
1.4		<b>ŚCIANY NADZIEMIA , KOMINY , PODCIAGI ,DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN</b>				
19	KNR-W 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - ściana fundamentowa	m²	7.13		
d.1.	0604-05					
4						
20	NNRNKB 2-02	Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej	m²	44.9298		
d.1.	0153-0700					
4						
21	KNR 2-02 0122-	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	24.00		
d.1.	05					
4						
22	KNR 2-02 0123-	Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami grubości 1/2 ceg.	m²	15.49		
d.1.	02					
4						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 4	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekro- ju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>	0.50		
24 d.1. 4	KNR 2-02 0216-01	Czapki kominowe betonowe grubości 8 cm płaskie - z za- stosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	1.14		
25 d.1. 4	KNR 2-02 0506-02	Obłożenie ścian kominów i czapki blacha powlekana gr 0.55 mm na rąbek	m <sup>2</sup>	11.40		
26 d.1. 4	KNNR 2 0102-05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek, nadproży	m <sup>2</sup>	7.32		
27 d.1. 4	KNNR 2 0102-05	Deskowanie systemowe wieńca	m <sup>2</sup>	12.22		
28 d.1. 4	KNNR 2 0107-06	Betonowanie wieńca i nadproży	m <sup>3</sup>	2.26		
29 d.1. 4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńca i nadproży	t	0.18		
30 d.1. 4	NNRNKB 202 0521-08	listwa startowa	m	23.27		
31 d.1. 4	KNNR 2 1902-11	dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki	m	24.60		
32 d.1. 4	KNR 0-23 2615-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej GR 15 CM - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża be wyprawy zewnętrznej	m <sup>2</sup>	22.94		
33 d.1. 4	KNNR 2 1902-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi za- kładkowymi gr 15 na ścianach - bez wyprawy zewnętrznej	m <sup>2</sup>	42.104		
34 d.1. 4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	6.98		
35 d.1. 4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm podo- kienniki	m <sup>2</sup>	2.89		
1.5	<b>DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE</b>					
36 d.1. 5	NNRNKB 202 0418-06	krokwie zwykłe 16x22cm o dł. ponad 4.5 m	m <sup>3</sup>	2.71		
37 d.1. 5	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	62.94		
38 d.1. 5	NNRNKB 202 0420-04	analogia-kontrłaty	m <sup>2</sup>	62.94		
39 d.1. 5	NNRNKB 202 0420-04	łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie po- nad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	62.94		
40 d.1. 5	NNRNKB 202 0529-01	Pokrycie dachów blachą trapezową kolorową	m <sup>2</sup>	62.94		
41 d.1. 5	KNR-W 2-02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z filców na sucho gr 20 cm	m <sup>2</sup>	51.13		
42 d.1. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m <sup>2</sup>	51.13		
43 d.1. 5	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe ognioochronne , pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili noś- nych 40 cm	m <sup>2</sup>	46.90		
44 d.1. 5	KNNR-W 3 0502-07	deski czołowe okapu	m	24.48		
45 d.1. 5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m <sup>2</sup>	13.87		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1. 5	KNNR-W 3 0703-01	ruszt drewniany	m <sup>2</sup>	6.40		
47 d.1. 5	KNNR-W 3 0703-04	Podbitka panelowa systemowa z blachy	m <sup>2</sup>	6.40		
48 d.1. 5	NNRNKB 202 0517-04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej o śr. 15 cm	m	7.37		
49 d.1. 5	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 12 cm	m	6.40		
1.6		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>				
50 d.1. 6	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników aluminiowych z 150x210	m <sup>2</sup>	3.15		
1.7		<b>STOLARKA OKIENNA</b>				
51 d.1. 7	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m <sup>2</sup>	8.58		
1.8		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>				
52 d.1. 8	KNR 2-31 0103- 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	46.30		
53 d.1. 8	KNNR 2 1201- 03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr 30 cm	m <sup>3</sup>	13.89		
54 d.1. 8	KNNR 2 1201- 01	Podkład z betonu gr 12 cm C8/10	m <sup>3</sup>	5.55600		
55 d.1. 8	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	46.30		
56 d.1. 8	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 10 cm	m <sup>2</sup>	46.30		
57 d.1. 8	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	46.30		
58 d.1. 8	KNR 2-02 1106- 07	posadzka zbrojona siatką stalową	m <sup>2</sup>	46.30		
59 d.1. 8	KNNR 2 1202- 06	Posadzki cementowe na gładko, gr. 25 mm	m <sup>2</sup>	46.30		
60 d.1. 8	KNNR 2 1202- 07	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 5.5	m <sup>2</sup>	46.30		
61 d.1. 8	KNNR 2 1203- 03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	26.23		
62 d.1. 8	KNNR 2 1203- 02	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	46.30		
1.9		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE</b>				
63 d.1. 9	KNR 2-02 0902- 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	80.72		
64 d.1. 9	KNNR 2 0803- 02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m <sup>2</sup>	3.20		
65 d.1. 9	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	46.30		
66 d.1. 9	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	80.72		
67 d.1. 9	KNR BC-02 0524-02	Parapety z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy -parapety okienne	m	7.50		
1.10		<b>OPASKA</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.1. 10	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	12.15		
69 d.1. 10	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	41.85		
70 d.1. 10	KNNR 6 0106-01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	12.15		
71 d.1. 10	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> podest	m <sup>2</sup>	12.15		
72 d.1. 10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	24.30		
1.11	<b>INSTALACJE SANITARNE</b>					
73 d.1. 11	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach	m	16.00		
74 d.1. 11	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3.00		
75 d.1. 11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1.00		
76 d.1. 11	KNNR 4 0137-01	Baterie zlewozmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
77 d.1. 11	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki z blachy na ścianie	szt.	1.00		
78 d.1. 11	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
1.12	<b>PRZYŁĄCZE I SZAMBO</b>					
79 d.1. 12	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m <sup>3</sup>	94.66		
80 d.1. 12	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m <sup>3</sup>	83.96		
81 d.1. 12	KNNR 1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	10.69		
82 d.1. 12	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie	stud.	2.00		
83 d.1. 12	KALK IND	DOSTAWA I MONTAŻ SZAMBA O POJ 8 M3	kpl	1.00		
84 d.1. 12	KNNR 4 0203-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 150 mm w gotowych wykopach	m	33.70		
1.13	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
85 d.1. 13	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.	3.00		
86 d.1. 13	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	7.00		
87 d.1. 13	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	2.00		
88 d.1. 13	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - BRILUM T8 2 x20 W	kpl.	6.00		
89 d.1. 13	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - BRILUM T8 2 x20 W z modulem awaryjnym	kpl.	1.00		
90 d.1. 13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: