

ZARZĄDZENIE NR ROP.118.2021
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Brańszczyk

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Brańszczyk w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Formularz protokołu kontroli, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Instrukcja bezpiecznego poboru prób do badań stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Brańszczyk
Wiesław Przybylski

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Wójta Gminy Brańszczyk nr
ROP.118.2021 z dnia 07.12.2021 r.

Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Brańszczyk

§1.

Podstawa prawna

1. Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973),
2. Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021r. poz. 888 ze zm.),
3. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
4. Uchwała Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

§ 2.

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

1. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym Gminy Brańszczyk jest Wójt Gminy Brańszczyk.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy w Brańszczyku.
3. Kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Brańszczyku w składach dwuosobowych.

§ 3.

Przesłanki do wszczęcia kontroli

1. Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są:
 - 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane: bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 - 2) własne obserwacje urzędników gminy;
 - 3) brak odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości potwierdzonego dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy w ramach systemu gospodarki odpadami,
 - 4) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych.
2. Kontrole prowadzone będą w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy Brańszczyk, w przypadku zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców gminy poza godzinami pracy Urzędu, kontrola zostanie przeprowadzona niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym.

§4.

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 2 ust. 2 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

- 1) wstępu, w tym wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00, na teren kontrolowanej nieruchomości;
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

§ 5.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 6.

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Obowiązki kontrolowanego:

- 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska;
- 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli, oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego.

2. Prawa kontrolowanego:

- 1) uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
- 2) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 Prawa ochrony środowiska),
- 3) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowisko na piśmie kontrolującemu, to jest Wójt Gminy Brańszczyk.

§ 7.

Przebieg kontroli

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Brańszczyk.

2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego bądź jego przedstawiciela (dorosłego domownika).

3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.

4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.

5. W sytuacji gdy Kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły domownik) odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli - informację odnotowuje się w protokole, pouczając kontrolowanego iż w związku z art. 225 Kodeksu karnego zostanie dokonane zawiadomienie Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają urządzenia grzewcze w szczególności kocioł, piec, kominek, w tym:

- 1) klasa kotła (zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1 189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe),
- 2) zgodność miejscowego ogrzewacza pomieszczeń z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe),
- 3) najbliższe otoczenie pieca, obecność odpadów w otoczeniu urządzenia grzewczego,

- 4) skład opału,
- 5) za pomocą wilgotnościomierza bada się wilgotność drewna. W rozłupaną szczapę drewna wbija się wilgotnościomierz, który pokaże wartość. Prawidłowa wartość drewna w stanie roboczym wynosi do 20 %,
- 6) prawidłowa wielkość uziarnienia miału węglowego - frakcja powyżej 3 mm w ilości mniejszej niż 15 %. Pomiar odbywa się za pomocą sita, po uśrednieniu próbki materiału,
- 7) w odniesieniu do węgla należy przede wszystkim sprawdzić świadectwo jakości paliwa,
- 8) dokumentacja potwierdzająca klasę urządzenia grzewczego, jakość opału (sprawdzenie świadectwa jakości paliwa).
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń pochodzących z akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika).
10. W przypadku stwierdzenia, że w budynku funkcjonuje urządzenie grzewcze na paliwo stałe niespełniające warunków określonych w "uchwale antysmogowej", należy wówczas poinformować kontrolowanego o obowiązku wymiany źródła ciepła i wskazać ostateczny termin wymiany urządzenia.
11. W przypadku konieczności wymiany urządzenia grzewczego należy przekazać kontrolowanemu informacje o możliwości dofinansowania do wymiany urządzeń grzewczych z aktualnych programów, przede wszystkim Programu Czyste Powietrze.
12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany lub jego przedstawiciel (pełnoletni domownik).
13. Przed podpisaniem protokołu należy okazać go Kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi (dorosłego domownika), a na żądanie osób biorących udział w czynnościach kontrolnych odczytać.
- Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie skierowanym do Urzędu Gminy w Brańszczyku.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
15. Wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu w drodze rekontroli po upływie wyznaczonego w protokole terminu na podjęcie działań naprawczych.
16. Kontrola może odbywać się na podstawie porozumienia z Policją.
17. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli i rekontroli skutkują zastosowaniem sankcji - nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego przez upoważnione organy lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 334 w związku z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973), art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - Ustawa o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze

zm.), art. 96 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 457 ze zm.).

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Wójta Gminy Brańszczyk nr
ROP.118.2021 z dnia 07.12.2021 r.

Nazwa i adres organu przeprowadzającego kontrolę

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR.....

Przeprowadzonej o godzinie w dniu na terenie nieruchomości
pod adresem

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973),
- art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021r. poz. 888 ze zm.),
- uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie J wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
- uchwała Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

**III. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby-
obecnej podczas kontroli:**

.....
.....

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

(imię, nazwisko, PESEL)

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko, numer upoważnienia)

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko, numer upoważnienia)

V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1. Urządzenia grzewcze w budynku:

Liczba urządzeń grzewczych:

Typ urządzenia grzewczego:.....

- źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303 źródło spełnia wymagania ekoprojektu 5:2012

2. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:

.....

3. Stosowane paliwo stałe posiada / nie posiada świadectwa jakości.

4. Na terenie nieruchomości zachodzi / nie zachodzi podejrzenie spalania odpadów.

5. Przeprowadzone czynności:

- oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
- pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomb zabezpieczającej)

.....

.....

- zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki: .
- sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu2)
- osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

6. Czy na terenie nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych:

- Tak Nie

Poszczególne frakcje:

7. Czy na nieruchomości znajduje się kompostownik: Tak Nie

8. Czy przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgodnie z art.379 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska: Tak Nie

VI. UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła) uwag i zastrzeżeń do protokołu

.....

(ewentualne uwagi kontrolowanego)

VII. DODATKOWE UWAGI DO PRZEBIEGU KONTROLI

.....

VIII. POUCZENIE

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu osobę kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Brańszczyk

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i Kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:

.....

Podpis osoby kontrolowanej:

Podpis/y kontrolującego/ych:

.....

.....

.....

.....

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

.....

.....

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

Załącznik nr 3
do Zarządzenie Wójta Gminy Brańszczyk nr
ROP.118.2021 z dnia 07.12.2021 r.

Instrukcja pobierania próbek z paleniska

1. Pobranie próbek może wykonać tylko i wyłącznie pracownik posiadający odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.
2. Pobranie próbek może być wykonywane tylko i wyłącznie w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela.
3. Pobranie próbek nie może być wykonywane przez osoby trzecie i nieupoważnione w tym zakresie.
4. Przed podjęciem poboru próbek należy dokładnie sprawdzić stan narzędzi do pobierania próbek oraz środków ochrony osobistej.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyposażenia, należy niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego.
6. Próbkę należy pobrać za pomocą niezbędnych narzędzi wykonanych - ze stali nierdzewnej (łopatka lub pobierak, taca, wiaderko).
7. Próbkę należy pobrać bezpośrednio z paleniska do pojemnika transportowego (wykonanego ze stali nierdzewnej lub posiadającego izolację termiczną).
8. Próbkę należy pobrać partiami z różnych części paleniska, w celu zapewnienia jak największej reprezentatywności i jednorodności próbki.
9. Podczas poboru próbek należy stosować okulary i rękawice ochronne ognioodporne.
10. Podczas poboru próbek należy zachować szczególną ostrożność.
11. Podczas pobrania próbki należy sporządzać dokumentację fotograficzną, która zostanie załączona do protokołu z kontroli wraz z opisem pobranej próbki.
12. Po pobraniu próbki, pojemnik transportowy należy szczelnie zamknąć, zaplombować i opisać w sposób pozwalający na identyfikację pobranej próbki. Opis powinien zawierać w szczególności:
 - Datę i godzinę pobrania próbki;
 - Dane osoby kontrolowanej;
 - Dane osób kontrolujących;
 - Dane osoby pobierającej próbkę;
 - Lokalizację paleniska, z którego pobrano próbkę,
 - Informację o rodzaju paleniska, z którego pobrano próbkę,
 - Informację na temat stosowanego paliwa w kontrolowanym palenisku;
 - Oznaczenie plomby zabezpieczającej daną próbkę;
 - Informację dodatkowe pozwalające na identyfikację próbki, jeśli kontrolujący uznają to za niezbędne.
13. Próbkę należy zaplombować w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela.
14. Pobraną i zaplombowaną próbkę należy ponownie sfotografować.
15. Odpowiednio zaplombowaną i zabezpieczoną próbkę należy przekazać do badań do akredytowanego laboratorium.